

《装修宝典》第 27 章

家具和墙之间有个大缝！怎么办？

我的家具，怎么跟墙面不平呢？

上下的缝隙，这么大？

1、有缝到底是谁的锅？

每个装修的人，都在祈祷……上面的问题一定不要出现在我家。

但不幸的是，中招的家庭还是挺多的……

而当我们想要处理的时候，却发现，各有各的理：

家具厂商说：我们家的家具都是横平竖直啊……你这个是墙面没处理好。

油工师傅说：我做的是顺平啊，你要的这种效果，只有垂平才能达到的。

2、找平还分顺平？垂平？

怎么又冒出来个顺平，垂平呢？

所谓顺平，就是受制于建筑体本身，施工的时候，无法达到大面积绝对水平或 90 度垂直，只能做到整体顺势平整，当然也必须保证没有明显坑洼和波浪~

垂平的要求则要高很多。

所谓垂平，就是指墙面垂直且平整，也就是你不管怎么弄，都是平整的。


如果墙面是垂平的，就不会出现家具不能跟墙面贴合的问题，除非你的家具是歪的。



大部分装修公司所谓的墙面找平，指的都是顺平。一般情况下，顺平已经够用了，没必要强求垂平。

但如果你真的对垂平有需求，也可以提前跟装修公司或工长提前说好，加钱肯定是必须的（垂平一般比顺平贵 10 块/平米，这还是保守估计）。

另外，因为要做垂平，就需要在墙面上多做很多深度的找平，这些找平的部位，往往都比较厚，后期可能会存在开裂的隐患。



3、墙面找平的正确工艺

顺平、垂平都是墙面找平的一种。

虽然说不必强求垂平，顺平基本上够用，但前提是：墙面找平的工艺，真的到位了。

墙面结构

再了解墙面找平之前，先来看看墙面结构，之前介绍过，这儿再贴一遍：



墙体就是墙的基层。

水泥层：墙砌好后，一般都需要在墙体表面覆盖一层水泥层，也就是抹灰。一方面可以保护墙体，还可以起到找平的作用。

石膏层：即使已经用水泥砂浆进行了初步的找平，但大部分的墙体还是不够平整，这时候，需要再用石膏做一次找平。

腻子层：石膏层外面是腻子，腻子是绝大多数墙面装饰材料（乳胶漆、墙纸……）的基础，腻子也有找平的作用，而且更加精细。



4、你家该需要什么样的找平？

墙面的各种装饰（乳胶漆、壁纸等），对平整度有很高的要求，如果墙面的平整度达不到后续工艺要求的平整度，就会涉及到墙面找平。

每家的装修情况都不一样，墙面找平需要处理的工艺也不要一样。

如有的墙面状态很好，可能刮刮腻子就可以刷漆了，如果墙面状态不好，很可能还需要重新抹灰再开始后面的操作。

红砖墙结构

很多老房子的墙体，都是砖砌起来的，对于砖墙结构的墙来说：

如果墙面有大面积空鼓、开裂的情况，这时候一般需要铲除至红砖层。然后重新水泥抹灰找平→石膏找平→刮腻子→刷漆。



钢筋混凝土

如果是钢筋混凝土的房子，我们需要关注一下腻子（怎么辨别是否是耐水腻子，我们说过很多次啦，戳我可看）：

- 1、如果原墙面是非耐水腻子，建议铲除至水泥层，然后重新做石膏找平、耐水腻子。
- 2、如果墙面是耐水腻子

①房子年限较长，耐水腻子粉化严重，有大面积空鼓开裂的情况，建议铲除至水泥层。

然后：墙固处理→石膏找平→刮腻子→刷漆

②墙面情况良好，无大面积空鼓开裂，铲除至耐水腻子层也是可以滴。

5、其他需要注意的

家具跟墙面不能紧紧贴合，产生了缝隙，还跟阴阳角有关系。

简单点儿讲，墙面凹进去的地方就是阴角，比如：顶面与四周的夹角。

凸出来的地方就是阳角。



▲阴阳角

阴阳角如果不直的话，也很可能导致家具跟墙面不能贴合，所以如果对这方面有需求，也要注意阴阳角的问题。

除了墙面和阴阳角，房间的方正度也可能会导致家具安装后产生缝隙。

假如原房俯视图是个梯形或者其他形状，墙面几厘米的误差，会严重影响主材的安装和家具的摆放。

这种情况难以避免，有一种叫“天地找方”的工艺，很给力，做完后墙顶地都是 90 度，但做的人的太少了，也贵得不行。



另外，地板的安装是否能做到水平，也会影响到家具跟墙面的贴合。

地板安装的基础是地面找平或者龙骨找平，厂家会将微小的误差进行调整，但是如果误差太大，也很难调整回来的，这时铺的地板就可能会产生坡度，那么这个坡度就会影响家具的摆放。