

《装修宝典》第 30 章

墙布比墙纸更有逼格吗？说说墙布和糯米胶

从历史的角度看，墙布的出现甚至早于墙纸，后来随着造纸术的发展，人们才开始使用纸张模仿替代布料。墙纸大兴的同时，墙布的发展也没有停滞，布料天生拥有更高级的质感，对追求高逼格品质生活的人极有吸引力。



下面咱们就从优缺点、选购、贴装 3 个方面来说一说墙布。

1、墙布的优缺点

相对墙纸而言，墙布的花色图案可选择性不大，但因为是纺织物，墙布的色彩牢靠度要强于墙纸，如果织物的用料足够讲究，墙布上墙的效果会更好，显得沉稳而大气。



除视觉效果外，墙布的吸音效果、使用寿命，也都优于墙纸。另外，由于织物之间存在狭小的缝隙，使得墙布的透气性优于墙纸，如果在潮湿闷热的环境下，用淀粉含量较高的胶粘贴，墙纸比墙布更容易发霉。

2、墙布怎么选

①材质

如果单一的纺织物直接粘贴在墙上，因为纺织物空隙比较大的缘故，会非常容易产生渗透，也就是所谓的「透胶」，所以墙布并不简单只有一层布。



墙布多是复合结构，至少是三层复合，由里而外依次是底层、粘结层、面层。其中粘结层就是胶，只有 0.2mm 左右厚度，通过它把底层和面层热压结合在一起。

底层一般是纸或者无纺布，这两种材料都可以很好的与墙面胶合，而且能够缓解透胶问题。透气性上，底层无纺布的比纸的更好一些，所以价格往往也较贵（当然进口纸也不便宜）。



▲无纺布底层

面层就是布料，有天然的棉布、麻布、真丝，也有合成纤维混纺棉麻。

棉布抗皱性不好，粘贴时容易出现褶皱；麻布风格质朴清新，但纯麻纤维相对较硬，舒展性比较差；真丝价格昂贵，家庭装修用的不多。

面层应用最多的还是合成纤维，而合成纤维之中应用最多的就是涤纶，技术成熟，造价低，涤纶混纺棉麻还可以营造出棉麻的效果。目前市面上大部分墙布都是涤纶混纺其他纤维的材质。



②工艺

主要指墙布面层的工艺，有印花、提花、绣花等。

印花是在布料上直接印刷图案，印花墙布往往色彩鲜艳，图案丰富。



▲印花墙布

提花是用提花机将纺线直接织造成所需要的图案，能赋予墙布平面一定的立体感。分为单色提花和多色提花，多色的造价更高。



▲单色提花墙布



▲多色提花墙布

绣花的则立体感更强，但工艺也更复杂，多用于高档产品。



▲绣花墙布

有时为了赋予墙布更多特性，会在三层之上再添加其他功能层，如阻燃层、防刮保护层、防菌层、防水层等等。

③胶

纺织物本身是非常环保的材料，几乎不存在可挥发性的有害物质，除非墙布结构复杂，层数很多，所用的粘结层（胶层）也很多，会轻度削弱环保性。



墙布污染主要来源于贴装墙布使用的基膜和胶。（基膜之前说过了：关于壁纸的装修干货，选壁纸的费用估算、贴壁纸的注意事项、壁纸的环保性分析……）

墙布贴装用胶目前使用最多的是糯米胶，听起来很天然环保，其实不管是土豆胶还是糯米胶，和土豆淀粉真的没什么关系，因为最终的有效成分只是淀粉而已。

简单来说，糯米胶就是把淀粉糊化处理以后，加入各种助剂来防腐和增塑，再加入白乳胶增粘而成。部分商家会采用劣质白胶，为了掩盖劣质白胶的刺鼻气味他们会加入苯类芳香物质进行掩盖。合格的糯米胶是没有刺激性气味的，如果有很浓烈的香味往往是劣质产品。



有的品牌称「在墙布面层之外添加活性炭和光触媒，能够对空气中的甲醛进行吸附和分解」，只是宣传噱头，事实上作用非常有限，最好的除甲醛办法始终是：贴完墙布、待墙布完全干燥以后，开窗通风。

特别要再提一次的是结构复杂、层数较多的墙布，因为这样的墙布整体重量较大，为了牢固上墙必然导致贴装时的用胶量加大，更容易出现环保问题，更要确保胶的品质，以及延长通风时间。



另外，由于糯米胶含有淀粉成分，发霉变质也是可能出现的问题，所幸墙布的透气性比较好，发霉的可能性更低一些（相对墙纸而言）。

④价格

墙布的价格一般按照平米计算，涤纶混纺材质的约在 100 元/㎡左右，花色、防水性、防菌性等是影响价格的主要因素。

3、墙布的贴装

墙布商家一般都提供贴装服务，如果你一次性购买商品超过一定价值，可以免费上门贴装。单独请工人的话，起步价不会低于 100 元，按平米数收费，一般在 10 元/㎡，各地区可能有差异。

墙布的使用寿命一般在 10 年左右，如果贴装质量过关且后期维护到位，寿命可以达到 15 年以上。



贴装墙布通常在装修「水电木瓦油」的油工阶段，也就是硬装接近尾声的时候。首先要对墙面进行处理（此时的墙壁最外层是腻子层），涂刷基膜，为了使墙布和墙壁更好地贴合，而且基膜还可以加固墙面、防潮防霉。



接下来就是用胶粘贴墙布，分热胶墙布和冷胶墙布两种方式。

热胶墙布是墙布自带背胶，通过在墙布正面熨烫来加热，使背胶融化，从而粘贴在墙上了。需要蒸汽熨斗，操作不便（尤其在墙壁阴角和开关插座处），高温时可能出现起鼓甚至脱落的情况。优点是一般不会透胶，完成后布面比较平整。



现在冷胶墙布是更流行的施工方式，即在基膜上刷胶，然后覆上墙布，刮实，操作简化了很多。注意有花色的墙布，要先在地上准确对花、裁剪完毕以后再贴装。

还有一种无缝墙布，就是不需要拼接，直接整张贴在墙壁上，有的是一面墙使用一张布，有的甚至一个房间四面墙都使用一张布。优点就是不需要对花、接缝少。



无缝墙布定高不定宽，在张贴时需要一次性剪裁到位，留出门窗的位置。通常需要两个人配合挂布，一定要先把墙布尽量舒展平坦后才能进行赶压，否则很容易出现褶皱，这个时候就要揭起重贴。



最后提醒，刚刚贴装墙布完的房间应该关闭门窗，让胶慢慢阴干，如果太早通风可能会造成起鼓、翘边等后果。