

《装修宝典》第 43 章

木纹砖，看完这篇再去买

木纹砖，好多人家厨房卫生间都铺了木纹砖，好用，关键还超美～



一秒种草？十分喜欢？

忍不住泼一盆冷水……

1、木纹砖 PK 木地板

木纹砖，顾名思义，也就是有木头纹路的瓷砖。我们知道瓷砖大体分为釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、仿古砖、马赛克几种。



釉面砖 通体砖 抛光砖 玻化砖 马赛克 仿古砖

釉面砖就是表面施了一层釉料的瓷砖，釉面砖表面可以做各种图案和花纹，这层釉面也能起到防污作用，多用于厨房卫生间。

通体砖是将岩石碎屑高压压制后再烧制成的，表面不上釉，吸水率很低，耐磨性好，多数的防滑砖都是通体砖，用于大厅、过道、墙面和室外的外墙、走道等。



▲通体砖

抛光砖就是通体砖陶土坯体表面经过打磨而成的一种光亮的砖，属通体砖的一种，所以别看它表面光亮，其实所有的抛光砖都是防滑的，如果砖上有土会滑，有水反而会涩，但它表面没有釉层，所以防污能力一般，尽量不要用在厨房和卫生间。



▲抛光砖

玻化砖也属于通体砖，但它是石英质的胚体抛光而成的，一般吸水率低于 0.5%的瓷砖都称为玻化砖，抛光砖如果吸水率低于 0.5%也属玻化砖，多用于客厅、门厅等地方。



▲玻化砖

马赛克一般用于墙面和地面的装饰，其实除了瓷质马赛克，还有很多材质都可以做成马赛克，例如石材、金属、贝壳、实木等，在各种你想装修的地方都可以使用。

仿古砖属于釉面砖的一种，不同的是在烧制过程中，仿古砖有一道做旧的工序，使用在墙面地面都可，提供不同的装修风格。



▲仿古砖

木纹砖便属于仿古砖中仿木质纹理的一种高档砖，是近几年陶瓷行业在仿古砖基础上新研发出来的一种产品，因为中国人对木头的喜爱，木纹砖越来越多的出现在家庭中。



▲木纹砖

木纹砖的优点：

- 防水防火
- 耐磨耐腐蚀
- 易清理还寿命长

可以说木纹砖完美地弥补了木地板的缺陷（不防潮、不耐造）。

但木纹砖自身的缺点总被掩盖，很多人兴冲冲买回家，等到实施起来才欲哭无泪。

2、木纹砖注意事项一二三四点

木纹砖因为形状和花纹都比较特殊，在选购和铺贴等方面都区别于普通瓷砖，购买施工时如果不注意这些，最后还是自己的锅自己背。

①选购注意：花纹+尺寸+价格

随着技术进步，木纹砖的表面仿木纹路、花纹处凹凸的质感，甚至连触感都能做的惟妙惟肖。



▲这样的长度和铺贴方式，非常像木地板了

但模仿秀终归是模仿秀，远看还好，近看就容易露馅了，用心的厂家纹路处理的自然逼真还好，遇到不那么用心的厂家，重复的使用类似花纹，单独一块儿看不出什么，一旦大面积铺贴？就很尴尬。



所以在选购木纹砖时纹理重复越少越好，要想达到木地板自然的观感，至少需要 20+种不同花纹的砖，越高端的产品不同花纹木色会越多。



▲仿不同树木的木纹砖

为了模仿木地板，木纹砖的尺寸一般比较特殊，像 150*600mm、150*900mm、200*1200mm 等等，这种尺寸都是很少见于普通瓷砖上的。



最常见的 150*600mm，但这个“常见”更多的是由于工长推荐的多，因为越短越好施工。150*600mm 的木纹砖其实铺贴后的效果并不十分好看，单块还行，但铺完整体感觉偏短了。



▲较短的木纹砖就没那么像木地板了（图片非 150*600mm）

效果好点的 150*900mm 因为施工难度更大，往往工长不会主动推荐，不过如果你找不到能够胜任的瓦工师傅，最好还是老实选择短一点的，至少短的还能铺好，长的连铺都铺不好……



▲越长的砖越要师傅技术到位

至于价格，单说砖本身虽然比普通瓷砖稍贵一点，但确实比木地板便宜，不过……

人工贵啊！

每平方 70 元的人工费加上美缝，而且就算是这个价格你愿意给，还不一定能有瓦工师傅愿意接。

②施工注意：平整度+空鼓+吸水率+美缝

既然说到人工贵，我们就来说说为什么这么贵。

木纹砖尺寸细长，不是长宽相同的正方形，本身烧制过程中就容易有误差，再加上施工时纯靠人工把控，长度长，但是宽度很窄，相比普通大块的砖，相同面积里砖数量多，误差难免。

误差+误差=远看有效果，近看没法看。



而且不光长宽缝隙会有误差，连上下都会有误差，全靠施工师傅的经验了，水泥砂浆这块抹少了，那块抹多了，虽然有仪器辅助，可有时候误差还是大的连靠尺都用不了。



▲图中木纹砖 2 米内平整度误差已经达到 4 毫米，一般检查标准都是 2 毫米以下合格。

紧接着水泥抹不平的结果就是空鼓。

木纹砖的长条形状，基本空鼓现象不可避免，如果几十平米木纹砖只出现三两处空鼓，说明瓦工师傅手艺相当不错了。



▲检查木纹砖空鼓

木纹砖的空鼓很少出现也不允许出现在瓷砖中心，大部分都在四周边角，如果地砖空鼓不严重，可以沿砖缝灌点稀水泥进去，加固一下。



▲瓷砖空鼓

缓解平整度误差和空鼓也有一个方法：瓷砖干铺。

干铺就是使用 1：3 的干性水泥砂浆，按照水平线铺平整，再把涂抹了水泥浆的瓷砖放实振平，过程中可以根据水平线慢慢调整边线。



▲瓷砖干铺

干铺不容易有空气和气泡夹杂，湿铺水分大容易产生气泡，干了之后会留下很多小孔，产生松动，空鼓的情况。



▲瓷砖湿铺

干铺也不是全屋适用，卫生间和阳台最好湿铺，因为干泥浆可能会出现吸水积水现象，上墙也要用湿铺，有比较强的粘合度。

干铺对泥浆厚度有一定需求，用料偏多，铺贴难度也会比较大，所以成本价格会高于湿铺。

另外，木纹砖在真正铺贴之前最好预铺一次，确定花纹不会有明显失误，木纹路连贯自然。




▲瓷砖预铺确定花纹轨迹

瓷砖背后的底坯上大多都标记有箭头，按照箭头铺贴一般不会错。




▲瓷砖背面标记好的箭头

确定好花纹没错，就可以开始铺贴施工，贴瓷砖前将瓷砖浸泡在水中的做法基本已经通行，这么做是为了避免瓷砖在铺贴过程中吸收水泥砂浆的水分，造成瓷砖空鼓脱落等现象。



瓷砖的吸水率只要大于 0.5% 的，都要在贴之前进行泡水处理，而吸水率小于 0.5% 的瓷砖（比如玻化砖）不需要泡水。



吸水率高

吸水率低

▲瓷砖吸水率对比图

在瓷砖背面滴水观察渗透情况，可以简易的检测吸水率。倒在表面的水呈水滴状，5 分钟后周围没有渗透痕迹，表示吸水率低，反之，吸水率高的瓷砖 5 分钟后表面的水基本都渗透进去了。



▲瓷砖没有完全浸入

泡水时，瓷砖必须完全浸入水中，要预防工人偷懒直接用水管淋水，淋水是无法让砖“吃饱水”的。

还有，泡过的瓷砖一般不能退换。

至于铺法，长条型的木纹砖为了模仿木地板一般都会错位铺贴，有错三分之一还是错一半可选，尽可能选错三分之一，这样整体平整度较好（单块木纹砖如果不平整，多是中央有高低不平）。



木纹砖虽然长得像木地板，但终究还是瓷砖，少不了热胀冷缩，留缝不可避免。

所以美缝处理的好坏直接影响美观，选美缝颜色时，以尽量弱化缝的存在为原则，偏深色的砖可以用黑色缝，浅色砖可以用象牙白或者米色缝。



▲金光闪闪的美缝要慎用

同色系能调出十分相近的也可以，但哑光就好，千万别用金光闪闪的那种。



▲香草色美缝

还要注意，美缝剂如果涂抹到了其他地方，凝固后比较难去除，施工时要十分注意，一旦弄到其他地方及时清理。



说到底，木纹砖的这些优缺点也是因人而异，如果你可以轻松搞定误差空鼓，那这盆冷水并不能阻止你，装修的最终选择权总是在住的人手里。